ELONIKA

UAB "ELONIKA"

Akademijos g.7, LT 08412 Vilnius
Tel.: (8~5) 272 90 33, 272 90 32, 272 93 48
Tel /faksas (8~5) 272 90 30
El. paštas: info@elonika.lt
Internete: http://www.elonika.lt

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA
Nr.1

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

Dėl produkto numerio žiūrėkite pridedamą sąrašą.

2. Numeris tipo, partijos arba serijos:

Žiūrėti produkto etiketę.

3. Produkto paskirtis:

Skirtas rankšluosčių ir smulkių skalbinių džiovinimui, jungiamas kaip prie centrinio šildymo uždarų sistemų, taip ir prie karšto vandens apytakos sistemų.

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba kontaktinis adresas:

UAB „ELONIKA“, Akademijos g. 7, Vilnius LT-08412, www.elonika.lt

5. Įgalioto atstovo kontaktinis adresas:

Netaikoma

6. Produkto eksploatacinių savybių vertinimo ir tikrinimo sistema arba sistemos:

Sistema 3

7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:

Produkto tipo ir gamyklos produkcijos determinacija kontroliuojama gamintojo

8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas atveju:

Netaikoma

Komercijos direktorius
Zenonas Bliznikas

Mūsų rekvizitai:
UAB „Elonika“, Akademijos 7, LT08412 Vilnius Tel.: (8~5) 272 90 33, 272 93 48
Įm.kodas 120139574, PVM kodas LT201395716 Mob.tel.: (+370 698) 48865, (+370 687) 12686,
Ats. sąsk. LT68 70440 60000950638 AB SEB bankas, S.W.I.F.T. CBVILT2X

ELONIKA

UAB "ELONIKA"

Akademijos g.7, LT 08412 Vilnius
Tel.: (8~5) 272 90 33, 272 90 32, 272 93 48
Tel /faksas (8~5) 272 90 30
El. paštas: info@elonika.lt
Internete: http://www.elonika.lt

9. Deklaruojamas eksploatacines savybes:

Esminės charakteristikos		Eksploatacines savybės	Darnioji techninė specifikacija
Aukštis	H	H± 2 mm	EN 442-1:1999 EN 442-2-1999
Plotis	L	L± 2 mm	

Matmenis H ir L žiūrėti produktų kataloge
Produkto kodas – žiūrėti punkte 1

Prijungimas	Sriegis G ½“	EN ISO 228-2:2005
Dangos sukibimas su pagrindu	[0]	EN ISO 2409:2008
Maksimalus darbinis slėgis	1,0 MPa	EN 442-1:1999
Maksimali darbinė temperatūra	95° C	EN 442-1:1999
Paviršiaus charakteristika	Džiovintuvas neturi aštriu briaunų	EN 442-1:1999
Nominalus šilumos galingumas prie 75/65/20	Netaikoma	EN 442-1:1999

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Gamintojas, nurodytas p.4., pilnai atsako už šią eksploatacinių savybių deklaraciją.

Gamintojo vardu pasirašė
Vilnius 2017.08.03

Zenonas Bliznikas
Komercijos direktorius

Mūsų rekvizitai:
UAB „Elonika“, Akademijos 7, LT08412 Vilnius Tel.: (8~5) 272 90 33, 272 93 48
Įm.kodas 120139574, PVM kodas LT201395716 Mob.tel.: (+370 698) 48865, (+370 687) 12686,
Ats. sąsk. LT68 70440 60000950638 AB SEB bankas, S.W.I.F.T. CBVILT2X

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr. 1

Gaminių sąrašas

Produkto Nr.	Pavadinimas	Produkto tipas	Esminės charakteristikos pagal
1.	EN 200 S	Džiovintuvas	EN 442-1:1999; EN ISO 228-2:2005
2.	EN 200 SD	Džiovintuvas	EN 442-1:1999; EN ISO 228-2:2005
3.	EN 260 S	Džiovintuvas	EN 442-1:1999; EN ISO 228-2:2005
4.	EN 260 SD	Džiovintuvas	EN 442-1:1999; EN ISO 228-2:2005
5.	EN 270 S	Džiovintuvas	EN 442-1:1999; EN ISO 228-2:2005
6.	EN 270 SD	Džiovintuvas	EN 442-1:1999; EN ISO 228-2:2005
7.	EN 400 S	Džiovintuvas	EN 442-1:1999; EN ISO 228-2:2005
8.	EN 400 SD	Džiovintuvas	EN 442-1:1999; EN ISO 228-2:2005
9.	EN 460 S	Džiovintuvas	EN 442-1:1999; EN ISO 228-2:2005
10.	EN 460 SD	Džiovintuvas	EN 442-1:1999; EN ISO 228-2:2005
11.	EN 470 S	Džiovintuvas	EN 442-1:1999; EN ISO 228-2:2005
12.	EN 470 SD	Džiovintuvas	EN 442-1:1999; EN ISO 228-2:2005
13.	EN 640 S	Džiovintuvas	EN 442-1:1999; EN ISO 228-2:2005
14.	EN 640 SD	Džiovintuvas	EN 442-1:1999; EN ISO 228-2:2005
15.	EN 600 S	Džiovintuvas	EN 442-1:1999; EN ISO 228-2:2005
16.	EN 600 SD	Džiovintuvas	EN 442-1:1999; EN ISO 228-2:2005
17.	EN 660 S	Džiovintuvas	EN 442-1:1999; EN ISO 228-2:2005
18.	EN 660 SD	Džiovintuvas	EN 442-1:1999; EN ISO 228-2:2005
19.	EN 670 S	Džiovintuvas	EN 442-1:1999; EN ISO 228-2:2005
20.	EN 670 SD	Džiovintuvas	EN 442-1:1999; EN ISO 228-2:2005
21.	EN 800 S	Džiovintuvas	EN 442-1:1999; EN ISO 228-2:2005
22.	EN 800 SD	Džiovintuvas	EN 442-1:1999; EN ISO 228-2:2005
23.	EN 858 S	Džiovintuvas	EN 442-1:1999; EN ISO 228-2:2005
24.	EN 858 SD	Džiovintuvas	EN 442-1:1999; EN ISO 228-2:2005
25.	EN 1050 S	Džiovintuvas	EN 442-1:1999; EN ISO 228-2:2005
26.	EN 1050 SD	Džiovintuvas	EN 442-1:1999; EN ISO 228-2:2005
27.	EN 507SL-500	Džiovintuvas	EN 442-1:1999; EN ISO 228-2:2005
28.	EN 507SL-500D	Džiovintuvas	EN 442-1:1999; EN ISO 228-2:2005
29.	EŽ 200 S	Džiovintuvas	EN 12449; EN ISO 228-2:2005
30.	EŽ 260 S	Džiovintuvas	EN 12449; EN ISO 228-2:2005
31.	EŽ 270 S	Džiovintuvas	EN 12449; EN ISO 228-2:2005
32.	EŽ 400 S	Džiovintuvas	EN 12449; EN ISO 228-2:2005
33.	EŽ 460 S	Džiovintuvas	EN 12449; EN ISO 228-2:2005
34.	EŽ 470 S	Džiovintuvas	EN 12449; EN ISO 228-2:2005
35.	EŽ 640 S	Džiovintuvas	EN 12449; EN ISO 228-2:2005
36.	EŽ 600 S	Džiovintuvas	EN 12449; EN ISO 228-2:2005
37.	EŽ 660 S	Džiovintuvas	EN 12449; EN ISO 228-2:2005
38.	EŽ 670 S	Džiovintuvas	EN 12449; EN ISO 228-2:2005
39.	EŽ 800 S	Džiovintuvas	EN 12449; EN ISO 228-2:2005
40.	EŽ 858 S	Džiovintuvas	EN 12449; EN ISO 228-2:2005
41.	EŽ1050 S	Džiovintuvas	EN 12449; EN ISO 228-2:2005
42.	EŽ 507SL-500	Džiovintuvas	EN 12449; EN ISO 228-2:2005
43.	EŽ 547 KL	Džiovintuvas	EN 12449; EN ISO 228-2:2005
44.	EŽ 1050 KL	Džiovintuvas	EN 12449; EN ISO 228-2:2005
45.	EŽ 735 K/KL	Džiovintuvas	EN 12449; EN ISO 228-2:2005
46.	EŽ 747 KL	Džiovintuvas	EN 12449; EN ISO 228-2:2005
47.	EŽ 1035 K/KL	Džiovintuvas	EN 12449; EN ISO 228-2:2005
48.	EŽ 947 KL	Džiovintuvas	EN 12449; EN ISO 228-2:2005
49.	EŽ 1537 KL	Džiovintuvas	EN 12449; EN ISO 228-2:2005
50.	EŽ 1550 KL	Džiovintuvas	EN 12449; EN ISO 228-2:2005
51.	EŽ 1557 KL	Džiovintuvas	EN 12449; EN ISO 228-2:2005
52.	EŽ 2037 KL	Džiovintuvas	EN 12449; EN ISO 228-2:2005
53.	EŽ 2050 KL	Džiovintuvas	EN 12449; EN ISO 228-2:2005
54.	EŽ 2057 KL	Džiovintuvas	EN 12449; EN ISO 228-2:2005
55.	EŽ4M47x65K	Džiovintuvas	EN 12449; EN ISO 228-2:2005
56.	EŽ4M50x87K	Džiovintuvas	EN 12449; EN ISO 228-2:2005
57.	EŽ4MA50x112K	Džiovintuvas	EN 12449; EN ISO 228-2:2005

Komercijos direktorius

Zenonas Bliznikas

58.	EŽ5M50x87K	Džiovintuvas	EN 12449; EN ISO 228-2:2005
59.	EŽ5MA50x112K	Džiovintuvas	EN 12449; EN ISO 228-2:2005
60.	EŽ7M50x120K	Džiovintuvas	EN 12449; EN ISO 228-2:2005
61.	EŽ7M50x144	Džiovintuvas	EN 12449; EN ISO 228-2:2005
62.	EP50x80KL	Džiovintuvas	EN 10305-3; EN ISO 228-2:2005
63.	EP50x80KLD	Džiovintuvas	EN 10305-3; EN ISO 228-2:2005
64.	EP54x90KLD	Džiovintuvas	EN 10305-3; EN ISO 228-2:2005
65.	EP54x114KLD	Džiovintuvas	EN 10305-3; EN ISO 228-2:2005
66.	EP60x118KL	Džiovintuvas	EN 10305-3; EN ISO 228-2:2005
67.	EP60x118KLD	Džiovintuvas	EN 10305-3; EN ISO 228-2:2005
68.	EP50x86KL	Džiovintuvas	EN 10305-3; EN ISO 228-2:2005
69.	EP50x86KLD	Džiovintuvas	EN 10305-3; EN ISO 228-2:2005
70.	EP50x118KL	Džiovintuvas	EN 10305-3; EN ISO 228-2:2005
71.	EP50x118KLD	Džiovintuvas	EN 10305-3; EN ISO 228-2:2005

Gamintojo vardu pasirašė
Vilnius 2017.08.03

Zenonas Bliznikas
Komercijos direktorius